

Brez, il tessuto antimacchia.

100% PL | resistenza abrasione 100.000



Cat.B Art. BREZ col. 001

Cat.B Art.BREZ col. 002

Cat.B Art.BREZ col. 003

Cat.B Art.BREZ col. 004

Cat.B Art.BREZ col. 005

Cat.B Art.BREZ col. 006

Cat.B Art.BREZ col. 007

Cat.B Art.BREZ col. 008

Cat.B Art.BREZ col. 009

Cat.B Art.BREZ col. 010

Cat.B Art.BREZ col. 011

Cat.B Art.BREZ col. 012

Cat.B Art.BREZ col. 013

BREZ



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-1,2 (Martindale) >100.000 giri

Peso / Weight
434 gr.



BREZ, IL TESSUTO ANTIMACCHIA. BREZ, THE ANTI-STAIN FABRIC.



Fire Proof Norms

BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Antimacchia

Anti-stain



Amico dell'ambiente

Eco-friendly



Ideale per interni

Indoor

RACCOMANDAZIONI PER LA CURA E LA PULIZIA

- Frequenti lavaggi possono influire sulle prestazioni del trattamento Antimacchia - Idro repellente.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Eventuali macchie, schizzi o sporco devono essere prontamente pulite con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno morbido ed effettuando movimenti circolari.
- Siamo esonerati da responsabilità in caso di danni derivati da un uso inappropriato del tessuto, pulizia chimica o eventuali impregnazioni aggiuntive.
- I risultati analitici eseguiti fanno riferimento solo al campione testato.
- Scolorimenti e deviazioni di colore che rientrano nelle tolleranze industriali standard, non costituiscono motivo di reclamo.
- Potrebbe verificarsi una migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche del prodotto.

CLEAN AND CARE RECOMMENDATIONS

- *Frequent wash may affect the performance of the treatment Anti-Stain - Liquid Repellent.*
- *To remove dust use a vacuum cleaner.*
- *Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.*
- *We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.*
- *The analytical results are referred only to the sample tested.*
- *Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.*
- *Colour migration may occur.*
- *We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.*

Art.BRIDE Cat.B
Composizione: 100% PL
Resist.Abrasione > 45.000



Cat.B Art.BRIDE Col.004

Cat.B Art.BRIDE Col.014

Cat.B Art.BRIDE Col.007

Cat.B Art.BRIDE Col.015

Cat.B Art.BRIDE Col.006

Cat.B Art.BRIDE Col.016

Cat.B Art.BRIDE Col.011

Cat.B Art.BRIDE Col.017

Cat.B Art.BRIDE Col.010

Cat.B Art.BRIDE Col.018

Cat.B Art.BRIDE Col.008

Cat.B Art.BRIDE Col.019

Cat.B Art.BRIDE Col.023

Cat.B Art.BRIDE Col.021

BONNIE Cat. B
Tessuto: 100% PL
Resist.Abrasion: 70.000



La rustica compostezza di Bonnie si accompagna alla limpida semplicità insita nell'effetto lino, interpretandola alla luce di sempre nuovi e arditi orizzonti tonali.

B BONNIE Col:605

B BONNIE Col:125

B BONNIE Col:013

B BONNIE Col:370

B BONNIE Col:847

B BONNIE Col:611

B BONNIE Col:844

B BONNIE Col:120

B BONNIE Col:402

B BONNIE Col:047

B BONNIE Col:502

B BONNIE Col:244

B BONNIE Col:960

B BONNIE Col:123

B BONNIE Col:410

B BONNIE Col:591

BEAUTY **Cat.B**
Tessuto 100% PES
Resistenza Abrasione 54.000



Cat.B Art.BEAUTY **Col.534**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.244**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.611**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.653**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.811**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.908**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.981**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.573**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.180**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.502**

Cat.B Art.BEAUTY **Col.852**