

DISCO Cat. D
Tessuto: 100% PL
Resist.Abrasione: 50.000



Il lieve effetto punzonato di questo tessuto, disponibile in una selezionata gamma di colori, anticipa alla vista quella intensa percezione di carezzevole leggerezza che si conferma al tatto, grazie ad un sofisticato effetto velluto.

D DISCO Col. 01

D DISCO Col.20

D DISCO Col.02

D DISCO Col.19

D DISCO Col.05

D DISCO Col.29

D DISCO Col.15

D DISCO Col.13

D DISCO Col.17

D DISCO Col.24

D DISCO Col.21

D DISCO Col.27

D DISCO Col.23

D DISCO Col.31

D DISCO Col.10

D DISCO Col.33

D DISCO Col.11

D DISCO Col.34

DARA

100% PES | resistenza abrasione 100.000



Cat.D Art.DARA Col.490

Cat.D Art.DARA Col.611

Cat.D Art.DARA Col.204

Cat.D Art.DARA Col.811

Cat.D Art.DARA Col.038

Cat.D Art.DARA Col.111

Cat.D Art.DARA Col.884

Cat.D Art.DARA Col.403

Cat.D Art.DARA Col.246

Cat.D Art.DARA Col.937

Cat.D Art.DARA Col.115

Cat.D Art.DARA Col.006

Cat.D Art.DARA Col.392

DINGO



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2 (Martindale) 120.000 giri

Peso / Weight
630 gr.

Cat.D Art.DINGO Col.100

Cat.D Art.DINGO Col.700

Cat.D Art.DINGO Col.403

Cat.D Art.DINGO Col.702

Cat.D Art.DINGO Col.402

Cat.D Art.DINGO Col.704

Cat.D Art.DINGO Col.003

Cat.D Art.DINGO Col.601

Cat.D Art.DINGO Col.900

Cat.D Art.DINGO Col.602

Cat.D Art.DINGO Col.303

Cat.D Art.DINGO Col.606

Cat.D Art.DINGO Col.802

Cat.D Art.DINGO Col.605

DINGO



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2 (Martindale) 120.000 giri

Peso / Weight
630 gr.



**NO
SHRINK**



**STAIN
CLEANABLE**

LeCOMFORT
Easy Clean
TECHNOLOGY

TESSUTO IRRESTRINGIBILE E SMACCHIABILE NO-SHRINK AND STAIN CLEANABLE FABRIC

ADDIO PER SEMPRE MACCHIE!
LeComfort Easy Clean Technology
agisce anche sullo sporco più ostinato...
elimina persino la penna biro!

Istruzioni per l'uso

UNA MACCHIA DI OLIO O VINO, UN BRUTTO
SEGNO CON UNA BIRO O UN PENNARELLO,
COSMETICI, GELATO ECC...?

- 1- Prendi un foglio di carta assorbente ed elimina il liquido in superficie (in caso di macchie date da liquidi);
- 2- Versa una piccola quantità d'acqua sulla macchia;
- 3- Tampona delicatamente con un panno in microfibra fino a completo assorbimento.
Se necessario, strofina delicatamente fino alla rimozione totale della macchia;
- 4- In caso di macchie ostinate agire con un po' di sapone neutro;

BYE BYE FOREVER STAINS!
LeComfort Easy Clean Technology
acts effectively on the most stubborn stains.
It works even on ballpoint pen ink.

Care instructions

GOT STAINED? COOKING OIL DROPS,
WINE SPILLS, AN EVIDENT INK SIGN
FROM A BALLPOINT PEN, REGULAR
MARKER, COSMETICS, ICE CREAM, ETC...?

- 1- Use blotting paper to absorb any residual liquid left over by the stain.
- 2- Pour a small quantity of water on the stain.
- 3- Blot the area with a cloth until it is almost dry.
If needed, rub it softly until the stain is removed.
- 4- In case of persistent stains, use a small bit of pH-neutral mild soap.

IMPORTANTE: non usare ossidanti o candeggianti ottici. I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA LOTTI DIVERSI. LeComfort si riserva di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche del prodotto.

IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents. COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS. LeComfort reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of their products.

DUMA



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2 (Martindale) 50.000 giri

Peso / Weight
575 gr.

Cat.D Art.DUMA col.400

Cat.D Art.DUMA col.600

Cat.D Art.DUMA col.402

Cat.D Art.DUMA col.800

Cat.D Art.DUMA col.401

Cat.D Art.DUMA col.700

Cat.D Art.DUMA col.300

Cat.D Art.DUMA col.701

Cat.D Art.DUMA col.404

Cat.D Art.DUMA col.804

Cat.D Art.DUMA col.604

DUMA



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2 (Martindale) 50.000 giri

Peso / Weight
575 gr.



TESSUTO IDROREPELENTE WATER-REPELLENT FABRIC



Oeko-Tex®

Non tossico per l'uomo
Non-toxic



LeComfort Easy Clean Technology è la nuova, rivoluzionaria tecnologia applicata ai tessuti per l'arredamento, studiata per rendere più pratica e più lunga la vita dei tuoi arredi tessili. Tutti i tessuti realizzati con questa tecnologia sono ultra-resistenti alle macchie.

LeComfort Easy Clean Technology is a new, revolutionary technology applied to home furnishing fabrics, and is studied to make your furniture more practical and increase its lifespan. All fabrics made with this technology are ultra-stain-resistant.

COME TI SMACCHIO HOW I REMOVE STAINS



BIRRA, UOVA, LATTE, CREMA

Trattare con una soluzione di detergente neutro, poi risciacquare.

BEER, EGGS, MILK, CREAM

Treat with a solution of neutral detergent, then rinse.



CIOCCOLATO, CACAO

Shamponare con sapone neutro, risciacquare con acqua.

CHOCOLATE, COCOA

Shamponare with neutral soap, rinse with water.



SENAPE, VINO, LIQUORI

Lavare con una soluzione di detergente neutro, trattare con succo di limone, risciacquare bene.

MUSTARD, WINE, LIQUEURS

Wash with a neutral detergent solution, the color patches should be treated with lemon juice, rinse well.




SUCCHI, FRUTTA, MARMELLATA, KETCHUP, CAFFÈ, THÈ

Lavare con una soluzione di detergente neutro, le chiazze di colore devono essere trattate con succo di limone, risciacquare bene.

JUICES, FRUIT, JAM, KETCHUP, COFFEE, TEA

Wash with a neutral detergent solution, the color patches should be treated with lemon juice, rinse well.



PENNA A SFERA, BIRO, ROSSETTO, LUCIDO DA SCARPE, OLIO, GRASSO

Trattare con alcool etilico (liquido incolore), e poi rimuovere meccanicamente.

BALLPOINT PEN, BIRO, LIPSTICK, SHOE POLISH, OIL, GREASE

Treat with ethyl alcohol (colorless liquor), and then remove mechanically.

IMPORTANTE: non usare ossidanti o candeggianti ottici. I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA LOTTI DIVERSI. LeComfort si riserva di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche del prodotto.

IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents. COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS. LeComfort reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of their products.

DURIAN



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2 (Martindale) 65.000 giri

Peso / Weight
810 gr.

Cat.D Art.DURIAN Col.101

Cat.D Art.DURIAN Col.001

Cat.D Art.DURIAN Col.600

Cat.D Art.DURIAN Col.503

Cat.D Art.DURIAN Col.606

Cat.D Art.DURIAN Col.304

Cat.D Art.DURIAN Col.605

Cat.D Art.DURIAN Col.800

Cat.D Art.DURIAN Col.401

Cat.D Art.DURIAN Col.801

Cat.D Art.DURIAN Col.408

Cat.D Art.DURIAN Col.804

Cat.D Art.DURIAN Col.604

Cat.D Art.DURIAN Col.711

Cat.D Art.DURIAN Col.608

Cat.D Art.DURIAN Col.705

DURIAN



Composizione / Composition
100% PL

Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2 (Martindale) 65.000 giri

Peso / Weight
810 gr.



TESSUTO IDROREPELENTE WATER-REPELLENT FABRIC



Oeko-Tex®
Non tossico per l'uomo
Non-toxic



LeComfort Easy Clean Technology è la nuova, rivoluzionaria tecnologia applicata ai tessuti per l'arredamento, studiata per rendere più pratica e più lunga la vita dei tuoi arredi tessili. Tutti i tessuti realizzati con questa tecnologia sono ultra-resistenti alle macchie.

LeComfort Easy Clean Technology is a new, revolutionary technology applied to home furnishing fabrics, and is studied to make your furniture more practical and increase its lifespan. All fabrics made with this technology are ultra-stain-resistant.

COME TI SMACCHIO HOW I REMOVE STAINS



BIRRA, UOVA, LATTE, CREMA

Trattare con una soluzione di detergente neutro, poi risciacquare.

BEER, EGGS, MILK, CREAM

Treat with a solution of neutral detergent, then rinse.



CIOCCOLATO, CACAO

Shamponare con sapone neutro, risciacquare con acqua.

CHOCOLATE, COCOA

Shamponare with neutral soap, rinse with water.



SENAPE, VINO, LIQUORI

Lavare con una soluzione di detergente neutro, trattare con succo di limone, risciacquare bene.

MUSTARD, WINE, LIQUEURS

Wash with a neutral detergent solution, the color patches should be treated with lemon juice, rinse well.



SUCCHI, FRUTTA, MARMELLATA, KETCHUP, CAFFÈ, THÈ

Lavare con una soluzione di detergente neutro, le chiazze di colore devono essere trattate con succo di limone, risciacquare bene.

JUICES, FRUIT, JAM, KETCHUP, COFFEE, TEA

Wash with a neutral detergent solution, the color patches should be treated with lemon juice, rinse well.



PENNA A SFERA, BIRO, ROSSETTO, LUCIDO DA SCARPE, OLIO, GRASSO

Trattare con alcool etilico (liquido incolore), e poi rimuovere meccanicamente.

BALLPOINT PEN, BIRO, LIPSTICK, SHOE POLISH, OIL, GREASE

Treat with ethyl alcohol (colorless liquor), and then remove mechanically.

IMPORTANTE: non usare ossidanti o candeggianti ottici. I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA LOTTI DIVERSI. LeComfort si riserva di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche del prodotto.

IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents. COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS. LeComfort reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of their products.

DOHA CAT.D



Tessuto: **Comp. 100%PL**
Resist.Abrasion: 90.000



FACILE DA PULIRE- solo con acqua, Più nuovi,
più a lungo:lo speciale trattamento Easy to Clean,
consente di plire le macchie comuncomecaffè,
inchiostro,cioccolato,vinoetc utilizzando solo acqua.

Fire Proof Norms, Traspirante, Amico dell'ambiente

DALAS CAT.D

Comp. : 60%CO 40%PC
Resist.Abrasion:50.000



DOHA CAT.D Col.001

DALLAS CAT.D Col.801

DOHA CAT.D Col.002

DALLAS CAT.D Col.803

DOHA CAT.D Col.003

DALLAS CAT.D Col.824

DOHA CAT.D Col.004

DALLAS CAT.D Col.823

DOHA CAT.D Col.005

DALLAS CAT.D Col.822

DOHA CAT.D Col.006

DOHA CAT.D Col.012

DALLAS CAT.D Col.813

DOHA CAT.D Col.007

DALLAS CAT.D Col.812

DOHA CAT.D Col.008

DALLAS CAT.D Col.808

DOHA CAT.D Col.009

DOHA CAT.D Col. 010

DALLAS CAT.D Col.832

DOHA CAT.D Col.011

DENVER Cat. D

Tessuto: 100% PL

Resist.Abrasion: 50.000



La tenace estetica di Denver è superata in valore solo dalla caparbia resistenza del tessuto ai colpi inferti dall'usura, particolarmente indicato per ambienti con animali domestici; Idrorepellente, irrestingibile e smacchiabile: un rivestimento che sfida la forza trasformatrice del tempo.

D DENVER Col. 101

D DENVER Col. 401

D DENVER Col. 600

D DENVER Col. 404

D DENVER Col. 605

D DENVER Col. 603

D DENVER Col. 606

D DENVER Col. 405

D DENVER Col. 705

D DENVER Col. 502

D DENVER Col. 701

D DENVER Col. 307

D DENVER Col. 900

D DENVER Col. 303

DUBLINO

La moltiplicazione dei piani geometrici della trama dona profondità prospettica a questo tessuto idrorepellente e antibatterico, disponibile in una selezionata gamma di colori che accendono la fantasia, richiamando intricati reticoli urbani, immacolate cime innevate o file di abeti montani.

Composizione: 60% CO, 40% PC | resistenza abrasione 50.000



Cat.D Art.DUBLINO Col.008

Cat.D Art.DUBLINO Col. 391

Cat.D Art.DUBLINO Col. 802

Cat.D Art.DUBLINO Col. 500

Cat.D Art.DUBLINO Col. 007

Cat.D Art.DUBLINO Col. 801

Cat.D Art.DUBLINO Col. 047

DECK

Interpretando il concetto contemporaneo di decoro, Deck non si limita a partecipare all'arredo, ne diviene il sofisticato protagonista! Grazie alla sua trama tenace e consistente, questo tessuto rompe i tradizionali canoni della bidimensionalità e irrompe nel quotidiano con un creativo slancio 3d.

composizione: 100% PL | resistenza abrasione 40.000



Idrorepellente
Irrestringibile
Antimacchia

Cat.D Art. DECK Col. 400

Cat.D Art. DECK Col. 307

Cat.D Art. DECK Col. 401

Cat.D Art. DECK Col. 800

Cat.D Art. DECK Col. 405

Cat.D Art. DECK Col. 702

Cat.D Art. DECK Col. 603

Cat.D Art. DECK Col. 706

Cat.D Art. DECK Col. 611

Cat.D Art. DECK Col. 601

Cat.D Art. DECK Col. 900

Cat.D Art. DECK Col. 604

Cat.D Art. DECK Col. 303

Cat.D Art. DECK Col. 608

DANG

Soft Touch: caratteristica del tessuto DANG è la mano morbida e piacevole al tatto. Più nuovi più a lungo: i tessuti DANG sono facili da mantenere puliti. L'uso ridotto di detersivi, lavaggio e stiro a basse temperature, tempi di asciugatura brevi, si traducono in risparmio energetico ed in un minor impatto ambientale.

Antibatterico - Antiacaro: i tessuti DANG hanno le proprietà necessarie per essere considerati anti-microbico, anti-acaro, anti-batterico, garantendo maggiore igiene nell'ambiente domestico.

100% PL | resistenza abrasione 50.000




cod. 007



cod. 014



cod. 016



cod. 018




cod. 021



cod. 024



cod. 025




cod. 028



cod. 031




cod. 032



cod. 035



cod. 041



cod. 043



cod. 044




cod. 046



cod. 060




cod. 066



cod. 069



cod. 070



cod. 074



cod. 084



cod. 088



cod. 095

DIAMOND

composizione: 50% PL 50% PU | resistenza abrasione 35.000



DIAMOND 002



DIAMOND 003



DIAMOND 004




DIAMOND 005



DIAMOND 016



DIAMOND 009



DIAMOND 007



DIAMOND 008



DIAMOND 018



DIAMOND 010




DIAMOND 011




DIAMOND 019




DIAMOND 017



DIAMOND 013



DIAMOND 014



DIAMOND 015

IDROPELENTE
WATER-REPELLENT

SMACCHIABILE
STAIN-REMOVABLE

art. DIAMOND
Texil cat. D

IRRESTRINGIBILE
NO-SHRINK

art. DIAMOND Texil cat. D

Se il rivestimento viene sporcato da liquidi come cibo o qualsiasi altro liquido organico, tamponare prima possibile con della carta assorbente in modo da ridurre la macchia da pulire.

Per la pulizia del rivestimento utilizzare acqua tiepida e sapone neutro (non lo sgrassatore), dopo aver mescolato bene il tutto fino al formarsi delle bolle.

Prima di agire sulla macchia con la soluzione di acqua e sapone testare sempre il prodotto in un angolo nascosto del rivestimento per verificare che esso non subisca alterazioni, in caso di necessità contattare il rivenditore.

Immergere un panno morbido e pulito nella soluzione di acqua e sapone e strizzarlo per rimuovere l'acqua in eccesso, pulire delicatamente la macchia con lo straccio umido fino a quando tutto lo sporco viene rimosso, dopodiché risciacquare con acqua pura e asciugare l'area con un panno pulito, morbido ed asciutto.

È necessario dosare l'umidità del panno per permettere una pulizia efficace, asciugando rapidamente per evitare danni al rivestimento.

Quando si lavora su una macchia piuttosto estesa è bene agire su una porzione alla volta, mai pulire una macchia grande in un solo colpo perché si rischierebbe di estenderla; passare quindi il panno umido su una piccola porzione, poi sciacquarlo e strizzarlo, per poi procedere nell'area attigua seguendo la stessa procedura fino a quando tutta la superficie è pulita.

Non utilizzare mai detergenti aggressivi o smacchiatori spray in quanto potrebbero danneggiare il materiale.

Non utilizzare mai pulitori o smacchiatori specifici per pelli o finte pelli.

Non utilizzare mai alcool o soluzioni a base di alcool sul rivestimento, pena il precoce invecchiamento del prodotto e la sua rottura superficiale.

Composizione Composition	Solidità del colore alla luce ISO 105-B02 Colour fastness to light ISO 105-B02
50% PL - 50% PU	4